

Inwestor:

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Warszawa, Al. Jerozolimskie 3

Obiekt: Gmach Główny

Rodzaj robót: Remont stolarki drzwiowej w ramach zadania: wymiana drzwi na przeciwpożarowe w wybranych magazynach, pracowniach i klatkach schodowych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie

Data oprac.: 2021-05-09

Podstawa opracowania: KNR 5-06, KNR 4-01W, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02W

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Drzwi D1				
1	KNR 4-01W 0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
2	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2	1,80	m2		
		Razem:				
2		Drzwi D2				
3	KNR 4-01W 0353-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	3,36	m2		
4	KNR 2-02W 1204-04-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2	3,36	m2		
		Razem:				
3		Drzwi D4				
5	KNR 4-01W 0353-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	3,29	m2		
6	KNR 2-02W 1204-04-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2	3,29	m2		
		Razem:				
4		Drzwi D5				
7	KNR 4-01W 0353-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
8	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2	1,94	m2		
		Razem:				
5		Drzwi D6				
9	KNR 4-01W 0353-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
10	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2	1,80	m2		
		Razem:				
6		Drzwi D7, D8, D9, D10, D11(ryzalit, kl. schodowa nr 4)				
11	KNR 4-01W 0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	5,00	szt		
12	KNR 2-02W 1204-03-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2	9,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
7		Drzwi D15, D16				
13	KNR 4-01W 0353-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	6,60	m2		
14	KNR 2-02W 1204-04-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2	6,60	m2		
		Razem:				
8		Drzwi Dz2, Dz3, D7 (jednoskrzydłowe)				
15	KNR 4-01W 0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	3,00	szt		
16	KNR 2-02W 1027-02-050	Drzwi zabytkowe pełne, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe drewniane o pow.ponad 1,5m2 (analogia)	5,40	m2		
		Razem:				
9		Drzwi Dz4, Dz5, Dz9 (dwuskrzydłowe)				
17	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	8,10	m2		
18	KNR 2-02W 1027-04-050	Drzwi zabytkowe pełne, dwuskrzydłowe, przeciwpożarowe drewniane o powierzchni ponad 1,5 m2 (analogia)	8,10	m2		
		Razem:				
10		Roboty dodatkowe				
19	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	300,00	m2		
20	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2)	300,00	m2		
21	KNR 4-01 0708-0201-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł, na ościeżach szerokości do 25 cm	330,00	m		
22	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi	110,00	m2		
23	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży	110,00	m2		
		Razem:				
11		Montaż trzymaczy elektromagnetycznych i samozamykaczy (drzwi pomiędzy strefą SP1/Sp3)				
24	KNR 5-06 1602-01-020	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Podcentralka np. BAZ 04-N-UT	1,00	szt		
25	KNR 5-06 1602-02-020	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP na gotowym podłożu z podłączeniem. Elektrotrzymacz np. GTR 048000 A06 i zwora GT 50 R7	2,00	szt		
26	KNR 4-01W 0921-02-020	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy	2,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				