

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana na nowe (z gumy EPDM) starych, zdegradowanych uszczelek szklenia w świetliku dachowym jednospadowym nad hallem głównym budynku Muzeum Narodowego w Warszawie al. Jerozolimskie 3.

Konstrukcja świetlika wykonana z profili aluminiowych w systemie MB SR-50 firmy METALPLAST BIELSKO.

Szklenie świetlika – szyba zespolona 6/12/6.

Konstrukcja świetlika po obu stronach styka się z żelbetową połącią dachową pokrytą blachą miedzianą.

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie zabezpieczenia wewnętrznego poziomego świetlika nad halem głównym
2. Demontaż listew uszczelniających i dociskowych
3. Demontaż szyb zespolonych
4. Oczyszczenie konstrukcji i wymiana uszczelek
5. Montaż szyb zespolonych
6. Montaż listew dociskowych i osłaniających z doszczelnieniem świetlika taśmą butylową w osłonie z folii aluminiowej.
7. Uszczelnienie połączenia świetlika dachowego z istniejącą połącią dachową

Parametry świetlika objętego przedmiotem zamówienia wskazane są w planach stanowiących Załącznik nr 1, 2 i 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności regulacjami dotyczącymi pracy na wysokości, a także przepisami przeciwpożarowymi.

Termin wykonania robót – 60 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy.

Gwarancja na prace objęte zamówieniem – min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia, ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.