

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Elewacja południowa						
1.1		Wycinki przygotowanie zieleni w pasie 3,0m od ogrodzenia						
1 d.1.1	1 KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) Krotność = 5 (Park zabytkowy) obmiar = 75,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 1,2*0,955*5=5,73 r-g/szt.	r-g	429,7500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2 d.1.1	2 KNR-W 2- 01 0109- 01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych Krotność = 4 (Park zabytkowy) obmiar = 0,100 ha	ha					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 817*4=3268 r-g/ha	r-g	326,8000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3 d.1.1	3 KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km obmiar = 79,000 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 1,83*0,955=1,74765 r-g/m ³	r-g	138,0644				
2*		-- S -- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 0,54+6*0,05=0,84 m-g/m ³	m-g	66,3600				
3*		przyczepa dłużycowa 4,5 t 0,54+6*0,05=0,84 m-g/m ³	m-g	66,3600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4 d.1.1	4 KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km obmiar = 35,000 mp	mp					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 1,15*0,955=1,09825 r-g/mp	r-g	38,4388				
2*		-- S -- ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) 0,42+6*0,027=0,582 m-g/mp	m-g	20,3700				
3*		przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,84+6*0,054=1,164 m-g/mp	m-g	40,7400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 d.1.1	5 KNR 2-02 1903-03	Zabezpieczenie pni drzew deskami Krotność = 1,5 (Park zabytkowy) obmiar = 280,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 3,904*1,5=5,856 r-g/m ²	r-g	1 639,680 0				
2*		-- M -- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,01885*1,5=0,028275 m ³ /m ²	m ³	7,9170				
3*		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III 0,01201*1,5=0,018015 m ³ /m ²	m ³	5,0442				
4*		Gwoździe budowlane 1,4x20 10dkg MAR- LESZ (dostawca: MERCUSBIS) 0,5526*1,5=0,8289 kg/m ²	kg	232,0920				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Drut stalowy okrągły miękki, o średnicy 0,5-0,8 mm	kg	44,1000				
6*		0,105*1,5=0,1575 kg/m ² środek antyadhezyjny (dostawca: REAL-BUD)	kg	30,2400				
7*		0,072*1,5=0,108 kg/m ² materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem wciągającym (1)	m-g	27,8460				
9*		0,0663*1,5=0,09945 m-g/m ² piła tarczowa śr. 710 mm 0,7593*1,5=1,13895 m-g/m ²	m-g	318,9060				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 KNR 2-01 d.1.1 0111-02		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem Krotność = 4 (Park zabytkowy) obmiar = 300,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,032*0,955*4=0,12224 r-g/m ²	r-g	36,6720				
2*		-- S -- ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0,0107*4=0,0428 m-g/m ²	m-g	12,8400				
3*		przyczepa skrzyniowa 3,5 t 0,0107*4=0,0428 m-g/m ²	m-g	12,8400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Wycinki przygotowanie zieleni w pasie 3,0m od ogrodzenia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Roboty ziemne						
7 d.1.2	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami obmiar = 603,030 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,3885*0,955=0,371018 r-g/m ²	r-g	223,7350				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8 d.1.2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym obmiar = 7,488 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,0559*0,955=0,053385 r-g/m ³	r-g	0,3997				
2*		-- M -- Słupki drewniane iglaste niekorowane - średnica 7-11 cm, długość 2,0 m 0,00002 m ³ /m ³	m ³	0,0001				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9 d.1.2	KNR 2-01 0415-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawę- dzi wykopu - kat. gruntu IV obmiar = 7,488 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,484*0,955=0,46222 r-g/m ³	r-g	3,4611				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Roboty ziemne
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Roboty rozbiórkowe						
10 d.1.3	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych na południowej elewacji osadzonych w gruncie - rozebranie obmiar = 945,000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,65 r-g/m ²	r-g	614,2500				
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02 m-g/m ²	m-g	18,9000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11 d.1.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich słupków z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 1,600 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,3 r-g/m ²	r-g	0,4800				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12 d.1.3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia przęseł murowanych z dachówki karpíówki podwójnie obmiar = 0,780 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,68 r-g/m ²	r-g	0,5304				
2*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t 0,19 m-g/m ²	m-g	0,1482				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13 d.1.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na i słupkach furtki o powierzchni odbicia do 5 m ² obmiar = 19,885 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,41 r-g/m ²	r-g	8,1529				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.1.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km obmiar = 270,749 m ³	m ³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,7 r-g/m ³	r-g	189,5243				
2*		-- M -- utilizacja odpadów 1 m ³ /m ³	m ³	270,7490				
3*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,325 m-g/m ³	m-g	87,9934				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.1.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyla- dowczym przy ręcznym załadowaniu i me- chanicznym rozładowaniu - dodatek za każ- dy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 obmiar = 270,749 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,037*4=0,148 m-g/m ³	m-g	40,0709				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Roboty rozbiórkowe Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Roboty budowlane						
16 d.1.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzenia w elewacji południowej - z zastosowaniem pompy do betonu obmiar = 8,892 m³	m³					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 4,97 r-g/m³	r-g	44,1932				
2*		-- M -- Beton towarowy B-35W6, W8 (dostawca: PREFBET) 1,015 m³/m³	m³	9,0254				
3*		Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane 0,006 m³/m³	m³	0,0534				
4*		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. I 0,023 m³/m³	m³	0,2045				
5*		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III 0,013 m³/m³	m³	0,1156				
6*		Gwoździe budowlane 1,4x20 10dkg MAR-LESZ (dostawca: MERCUSBIS) 0,61 kg/m³	kg	5,4241				
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
8*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem wciągającym (1) 0,11 m-g/m³	m-g	0,9781				
9*		pompa do betonu na samochodzie 0,09 m-g/m³	m-g	0,8003				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17 d.1.4	KNR 2-02 1802-02	Przęsło ogrodzeniowe 2,6 x 2,0 mi z RK 50 x 50 x 1,5 ze szprosami z RK 20 x 20 x 2 ze słupkami z RK 80 x 80 x 3,0 dł. 2,6 m ocynkowane obmiar = 231,000 szt	szt					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 3,89402 r-g/szt	r-g	899,5186				
2*		-- M -- przęsło ogrodzeniowe 2,6 x 2,0 mi z RK 50 x 50 x 1,5 ze szprosami z RK 20 x 20 x 2 ze słupkami z RK 80 x 80 x 3,0 dł. 2,6 m ocynkowane 1 szt/szt	szt	231,0000				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,00624 m-g/szt	m-g	1,4414				
5*		spawarka elektryczna wirująca 300 A' 0,32916 m-g/szt	m-g	76,0360				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.1.4	KNR 2-02 0356-01	Podmurówka z elementów prefabrykowanych pod ogrodzenie na południowej elewacji obmiar = 231,000 elem.	elem					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 1,17 r-g/elem.	r-g	270,2700				
		-- M --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		elementy prefabrykowane 1 szt./elem.	szt.	231,0000				
3*		Zaprawa cementowa M 7 0,013 m ³ /elem.	m ³	3,0030				
4*		stal do połączeń montażowych 0,21 kg/elem.	kg	48,5100				
5*		elektrody 100 szt. 0,03 kpl./elem.	kpl.	6,9300				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M3+M4+M5)	%	1,5000				
7*		-- S -- Żuraw samochodowy 45-55 t (2) 0,36 m-g/elem.	m-g	83,1600				
8*		spawarka elektryczna wirująca 300 A 0,25 m-g/elem.	m-g	57,7500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19 d.1.4 VIII 02-26		Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygo- towaniem zaprawy hydroizolacyjnej furtki na przęsłach murowanych i słupkach obmiar = 16,078 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 1,74 r-g/m ²	r-g	27,9757				
2*		-- M -- zaprawa hydroizolacyjna REBET 16,6 kg/m ²	kg	266,8948				
3*		materiały pomocnicze 4,5 %(od M)	%	4,5000				
4*		-- S -- Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm ³ 0,063 m-g/m ²	m-g	1,0129				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.1.4 0922-02		Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, plu- kane na cokołach z dodatkiem środka hydro- izolacyjnego obmiar = 3,807 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 3,1191 r-g/m ²	r-g	11,8744				
2*		-- M -- Zaprawa cementowa M 7 0,0266 m ³ /m ²	m ³	0,1013				
3*		Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opako- waniu 25-50 kg 0,01094 t/m ²	t	0,0416				
4*		grys diabazowy (dostawca: MATBUD) 0,03068 t/m ²	t	0,1168				
5*		Biel tytanowa 0.3 kg (dostawca: HEBO) 0,409 kg/m ²	kg	1,5571				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
7*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem wciągającym (1) 0,0265 m-g/m ²	m-g	0,1009				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21 d.1.4 0506-02		Pokrycie czapek na słupki blachą ocynkowa- ną przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 1,600 m ²	m ²					

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std $1,9437+0,53=2,4737$ r-g/m ²	r-g	3,9579				
2*		-- M -- Blacha stalowa ocynkowana płaska, o gru- bości 0,5-0,55 mm 5,55 kg/m ²	kg	8,8800				
3*		Społwa cynowo-olowane LC60 0,029 kg/m ²	kg	0,0464				
4*		Zaprawa cementowa M 7 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0016				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem wciągającym (1) 0,0069 m-g/m ²	m-g	0,0110				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22 KNR 4-01 d.1.4 0534-01		Pomiedziowanie powierzchni dachowych i elewacyjnych obróbek blacharskich z blachy z cynku Krotność = 2 obmiar = 1,600 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std $0,53*2=1,06$ r-g/m ²	r-g	1,6960				
2*		-- M -- siarczan miedziowy gat.I-II $0,072*2=0,144$ kg/m ²	kg	0,2304				
3*		amoniak ciekły syntetyczny skroplony $0,065*2=0,13$ kg/m ²	kg	0,2080				
4*		Pokost lniany $0,052*2=0,104$ dm ³ /m ²	dm ³	0,1664				
5*		Kwas solny techniczny 33-29% $0,28*2=0,56$ kg/m ²	kg	0,8960				
6*		pakuły $0,065*2=0,13$ kg/m ²	kg	0,2080				
7*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 KNR 2-02 d.1.4 0504-04		Pokrycie przęseł murowanych dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę obmiar = 0,780 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std $0,8525$ r-g/m ²	r-g	0,6650				
2*		-- M -- dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5 cm 49,2 szt./m ²	szt.	38,3760				
3*		Zaprawa cementowa M 7 0,00337 m ³ /m ²	m ³	0,0026				
4*		Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycy- one, grubość 50-100 mm kl. I 0,00111 m ³ /m ²	m ³	0,0009				
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*		-- S -- Wyciąg budowlany towarowo-osobowy 1 t $0,0637$ m-g/m ²	m-g	0,0497				

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Samochód skrzyniowy do 5 t z urządzeniem wciągającym (1) 0,0007 m-g/m ²	m-g	0,0005				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
24 d.1.4	KNR 13- 16 0101- 01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piasko- wanie) przesł, bram i furtek stalowych obmiar = 5,148 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,38 r-g/m ²	r-g	1,9562				
2*		-- M -- benzyna do lakierów 0,07 dm ³ /m ²	dm ³	0,3604				
3*		piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.7- 2.0 mm 58 kg/m ²	kg	298,5840				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000				
5*		-- S -- sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10 m ³ /min 0,2 m-g/m ²	m-g	1,0296				
6*		aparat pneumatyczny AP'Cobra' 0,18 m-g/m ²	m-g	0,9266				
7*		betoniarka 400 dm ³ wolnospadowa elek- tryczna 0,18 m-g/m ²	m-g	0,9266				
8*		Nagrzewnica spalinowa do 220 kW 0,18 m-g/m ²	m-g	0,9266				
9*		zbiornik przewoźny do wody 2500 dm ³ 0,0109 m-g/m ²	m-g	0,0561				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
25 d.1.4	KNR 0-25 0204-02 0201 F 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym fur- tek wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o gruboś- ci od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warst- wa) (wydajność katalogowa 4 m ² / dm ³) obmiar = 2,574 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,125 r-g/m ²	r-g	0,3218				
2*		-- M -- farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe (do- stawca: MALEXIM) 1,85*0,25=0,4625 dm ³ /m ²	dm ³	1,1905				
3*		rozcieńczalnik 1,85*0,25*0,1=0,04625 dm ³ /m ²	dm ³	0,1190				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000				
5*		-- S -- sprężarka powietrza spalinowa 20 m ³ /min 0,035 m-g/m ²	m-g	0,0901				
6*		aparat do natrysku bezpowietrznego 0,035 m-g/m ²	m-g	0,0901				
7*		samochód dostawczy 0,001 m-g/m ²	m-g	0,0026				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26 d.1.4	KNR 0-25 0204-02 0201 F 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym furtek, bram i okuć przesł drewnianych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 4 m ² / dm ³) obmiar = 2,574 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,125 r-g/m ²	r-g	0,3218				
2*		-- M -- farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe (dostawca: MALEXIM) 1,7*0,25=0,425 dm ³ /m ²	dm ³	1,0940				
3*		rozcieńczalnik 1,7*0,25*0,1=0,0425 dm ³ /m ²	dm ³	0,1094				
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000				
5*		-- S -- sprężarka powietrza spalinowa 20 m ³ /min 0,035 m-g/m ²	m-g	0,0901				
6*		aparat do natrysku bezpowietrznego 0,035 m-g/m ²	m-g	0,0901				
7*		samochód dostawczy 0,001 m-g/m ²	m-g	0,0026				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.1.4	KNR-W 2- 02 1519- 03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc obmiar = 16,078 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna - roboty specjalistyczne - wysoki std 0,211 r-g/m ²	r-g	3,3925				
2*		-- M -- farba silikonowa zawierająca kwarc 0,65 kg/m ²	kg	10,4507				
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
4*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0005 m-g/m ²	m-g	0,0080				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Roboty budowlane		
		RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

		Elewacja południowa		
		RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS		
		RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
		OGÓŁEM		

Słownie: