

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

Obiekt: Fontanna

Rodzaj robót: Roboty budowlane remontowe

Data oprac.: 2022-08-08

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 00-23

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty naprawcze ścian niecki				
1	KNR 4-01 0701-03-050	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach krotność = 1,00	23,00	m2		
2	KNR 4-01 0619-03-050	Oczyszczenie powierzchni murów z cegły przy użyciu szczotek stalowych krotność = 1,00	23,00	m2		
3	KNR 4-01 0308-01-020	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegły krotność = 1,00	5,00	szt		
4	KNR 4-01 0308-02-020	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegieł krotność = 1,00	5,00	szt		
5	KNR 4-01 0308-03-020	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cegieł krotność = 1,00	5,00	szt		
6	KNR 4-01 0308-04-020	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 krotność = 1,00	6,00	szt		
7	KNR 4-01 0308-05-020	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2 krotność = 1,00	6,00	szt		
		Razem:				
2		Tynki ścian niecki				
8	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	23,00	m2		
9	KNR 2-02 0904-01-050	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich krotność = 1,00	13,00	m2		
10	KNR 2-02 0904-04-050	Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach cylindrycznych krotność = 1,00	10,00	m2		
		Razem:				
3		Roboty naprawcze dna				
11	KNR 4-01 0348-05-050	Rozbranie ścianek komory z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność = 1,00	4,00	m2		
12	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka betonowej warstwy spadkowej niezbrojonej o grubości do 15 cm krotność = 1,00	7,95	m3		

1	2	3	4	5	6	7
13	KNR 4-01 0804-07-050	Usunięcie starej izolacji przeciwwodnej (analogia) krotność = 1,00	53,00	m2		
14	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowej ścian komory w dnie niecki prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność = 1,00	0,05	t		
15	KNR 2-02 0207-03-050	Ściany żelbetowe komory proste o grubości 12 cm krotność = 1,00	4,00	m2		
16	KNR 2-02 0616-01-050	Izolacje poziome z folii polietylenowej szerokiej (analogia) krotność = 1,00	53,00	m2		
17	KNR 2-02 1101-02-060	Warstwa spadkowa z betonu wodoszczelnego W8 krotność = 1,00	7,95	m3		
18	0-40 0102 01-040	Wykonanie fasety uszczelniającej krotność = 1,00	32,00	m		
19	AW-020	Dostawa i montaż kraty ze stali nierdzewnej krotność = 1,00	1,00	szt		
		Razem:				
4		Roboty izolacyjne powierzchni niecki				
20	KNR 2-02 0602-05-050	Nalożenie masy izolacyjnej np. CR 166 na dno niecki. Pierwsza warstwa. krotność = 1,00	53,00	m2		
21	KNR 2-02 0602-06-050	j.w. 2-ga warstwa. krotność = 1,00	53,00	m2		
22	KNR 2-02 0603-05-050	Nalożenie masy izolacyjnej na ściany. Pierwsza warstwa. krotność = 1,00	23,00	m2		
23	KNR 2-02 0603-06-050	j.w. 2-ga warstwa. krotność = 1,00	23,00	m2		
24	KNR 00-23 2612-08-040	Montaż taśmy uszczelniającej np. CL 152 - styk ściany i dna (analogia) krotność = 1,00	32,00	m		
		Razem:				
5		Remont cokołu				
25	KNR 4-01 0819-09-020	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych o wymiarach 24x12 cm krotność = 1,00	60,00	szt		
26	KNR 00-25 0403-01-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni cokołu krotność = 1,00	6,40	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
6		Czyszczenie i impregnacja nakrywy kamiennej				
27	KNR 00-23 2611-01-050	<i>Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni kamienia krotność = 1,00</i>	51,00	m2		
28	KNR 00-23 2611-03-050	<i>Oczyszczenie powierzchni kamienia przy użyciu pasty czyszczącej krotność = 1,00</i>	51,00	m2		
29	KNR 00-25 0403-01-050	<i>Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni kamienia krotność = 1,00</i>	51,00	m2		
30	KNR 4-01 0627-03-050	<i>Impregnacja kamienia krotność = 1,00</i>	51,00	m2		
31	KNR 19-01 0826-01-050	<i>Spoinowanie nakryw (analogia -rotność 0,25) krotność = 0,25</i>	51,00	m2		
		Razem:				
7		Wywóz i utylizacja gruzu				
32	KNR 4-01 0108-11-060	<i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1-szy km) krotność = 1,00</i>	10,00	m3		
33	KNR 4-01 0108-12-060	<i>j.w. za dalsze 9 km krotność = 9,00</i>	10,00	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				