

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki
Obiekt: Wartownia – pomieszczenie wentylatorni
Rodzaj robót: budowlane remontowe
Data oprac.: 2022-10-07
Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 2-02U

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------|---|--------|------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0212-03-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych krotność = 1,00 | 1,32 | m3 | | |
| 2 | KNR 4-01 0211-01-050 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach krotność = 1,00 | 7,80 | m2 | | |
| 3 | KNR 4-01 0803-01-050 | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00 | 7,80 | m2 | | |
| 4 | KNR 2-02 1509-01-050 | Dwukrotne malowanie farbą akrylową posadzki cementowej krotność = 1,00 | 7,80 | m2 | | |
| 5 | KNR 2-02U 2023-06-050 | Ścianka działowa tymczasowa z płyt GK na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym krotność = 1,00 | 11,40 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 2 | | Usunięcie tynków i odgrzybienie ścian i stropów | | | | |
| 6 | KNR 4-01 0621-01-050 | Naniesienie preparatu pleśniobójczego na tynki ścian krotność = 1,00 | 35,00 | m2 | | |
| 7 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Oczyszczenie i przetarcie ścian na mokro (analogia) krotność = 1,00 | 35,00 | m2 | | |
| 8 | KNR 4-01 0622-05-050 | Naniesienie preparatu pleśniobójczego na tynk stropu krotność = 1,00 | 10,00 | m2 | | |
| 9 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Oczyszczenie i przetarcie stropu na mokro (analogia) krotność = 1,00 | 10,00 | m2 | | |
| 10 | KNR 4-01 0701-05-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach krotność = 1,00 | 35,00 | m2 | | |
| 11 | KNR 4-01 0701-11-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach krotność = 1,00 | 2,00 | m2 | | |
| 12 | KNR 4-01 0623-05-050 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania krotność = 1,00 | 35,00 | m2 | | |
| 13 | KNR 4-01 0624-05-050 | Odgrzybianie stropów ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania krotność = 1,00 | 2,00 | m2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------------|--|--------|-----|---|---|
| 14 | KNR 4-01 0620-04-050 | <i>Odgrzybianie spoin murów przy użyciu klamer budowlanych krotność = 1,00</i> | 10,00 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 3 | | Roboty budowlane | | | | |
| 15 | KNR 4-01 0716-0101-050 | <i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonane ręcznie na ścianach płaskich krotność = 1,00</i> | 37,00 | m2 | | |
| 16 | KNR 4-01 1204-08-050 | <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,00</i> | 54,00 | m2 | | |
| 17 | KNR 2-02U 1134-02-050 | <i>Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00</i> | 122,00 | m2 | | |
| 18 | KNR 4-01 1204-02-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00</i> | 89,00 | m2 | | |
| 19 | KNR 4-01 1204-01-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00</i> | 33,00 | m2 | | |
| 20 | KNR 4-01 1211-02-050 | <i>Usunięcie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - szt. 4 krotność = 1,00</i> | 8,00 | m2 | | |
| 21 | KNR 4-01 1209-06-050 | <i>Dwukrotne malowanie emalią akrylową stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - szt. 4 krotność = 1,00</i> | 8,00 | m2 | | |
| 22 | KNR 4-01 1211-06-020 | <i>Usunięcie farby olejnej z podokienników o powierzchni do 0,75 m2 krotność = 1,00</i> | 2,00 | szt | | |
| 23 | KNR 4-01 1210-14-020 | <i>Dwukrotne lakierowanie emalią akrylową podokienników o powierzchni do 0,75 m2 krotność = 1,00</i> | 2,00 | szt | | |
| 24 | KNR 4-01 1212-0501-050 | <i>Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat krotność = 1,00</i> | 2,00 | m2 | | |
| 25 | KNR 4-01 1213-0101-050 | <i>Lakierowanie drzwi metalowych emalią ftalową krotność = 1,00</i> | 6,00 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 4 | | Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | | | | |
| 26 | KNR 4-01 0106-04-060 | <i>Usunięcie gruzu z budynku krotność = 1,00</i> | 2,40 | m3 | | |
| 27 | KNR 4-01 0108-11-060 | <i>Wywieżenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1-szy km) krotność = 1,00</i> | 2,40 | m3 | | |
| 28 | KNR 4-01 0108-12-060 | <i>j.w. za następne 9 km krotność = 9,00</i> | 2,40 | m3 | 0 | |
| | | Razem: | | | | |
| | | Razem kosztorys: | | | | |