

**Inwestor:**

Muzeum Narodowe w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 3  
00-495 Warszawa

## **Przedmiar robót**

**Adres budowy:** ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki

**Obiekt:** Wartownia – 3 pomieszczenia magazynowe

**Rodzaj robót:** budowlane remontowe

**Data oprac.:** 2022-09-22

**Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNR 2-02U, KNNR Wacetob 2

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	3,00	szt		
2	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych krotność = 1,00	3,00	szt		
3	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebrawie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych krotność = 1,00	5,00	m2		
4	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność = 1,00	30,00	m2		
5	KNR 4-01 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność = 1,00	30,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Usunięcie tynków i odgrzybienie ścian i stropów</b>				
6	KNR 4-01 0621-01-050	Naniesienie preparatu pleśniobójczego na tynki ścian krotność = 1,00	70,00	m2		
7	KNR 2-02U 1134-02-050	Oczyszczenie i przetarcie ścian na mokro (analogia) krotność = 1,00	70,00	m2		
8	KNR 4-01 0622-05-050	Naniesienie preparatu pleśniobójczego na tynk stropu krotność = 1,00	10,00	m2		
9	KNR 2-02U 1134-02-050	Oczyszczenie i przetarcie stropu na mokro (analogia) krotność = 1,00	10,00	m2		
10	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach krotność = 1,00	70,00	m2		
11	KNR 4-01 0701-11-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach krotność = 1,00	1,00	m2		
12	KNR 4-01 0623-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania krotność = 1,00	70,00	m2		
13	KNR 4-01 0624-05-050	Odgrzybianie stropów ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania krotność = 1,00	1,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 4-01 0620-04-050	<i>Odgrzybianie spoin murów przy użyciu klamer budowlanych krotność = 1,00</i>	20,00	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Roboty budowlane</b>				
15	KNR 4-01 0716-0101-050	<i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonane ręcznie na ścianach płaskich krotność = 1,00</i>	71,00	m2		
16	KNR 4-01 0322-02-020	<i>Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność = 1,00</i>	3,00	szt		
17	KNR 4-01 0803-01-050	<i>Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00</i>	30,00	m2		
18	KNR 2-02U 1130-0101-050	<i>Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność = 1,00</i>	30,00	m2		
19	KNR 2-02U 2805-0601-050	<i>Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej krotność = 1,00</i>	42,00	m2		
20	KNNR Wacetob 2 1104-020-050	<i>Montaż ościeżnicy drewnianej (80 - 3 szt.) krotność = 1,00</i>	4,80	m2		
21	KNNR Wacetob 2 1103-010-050	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne "80" krotność = 1,00</i>	4,80	m2		
22	KNR 4-01 1204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,00</i>	70,00	m2		
23	KNR 2-02U 1134-02-050	<i>Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00</i>	140,00	m2		
24	KNR 4-01 1204-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00</i>	140,00	m2		
25	KNR 4-01 1204-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00</i>	42,00	m2		
26	KNR 4-01 1211-02-050	<i>Usunięcie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - szt. 4 krotność = 1,00</i>	16,00	m2		
27	KNR 4-01 1209-06-050	<i>Dwukrotne malowanie emalią akrylową stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - szt. 4 krotność = 1,00</i>	16,00	m2		
28	KNR 4-01 1211-06-020	<i>Usunięcie farby olejnej z podokienników o powierzchni do 0,75 m2 krotność = 1,00</i>	4,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 4-01 1210-14-020	Dwukrotne lakierowanie emalią akrylową podokienników o powierzchni do 0,75 m <sup>2</sup> krotność = 1,00	4,00	szt		
30	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową krotność = 1,00	40,00	m		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>				
31	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie gruzu z budynku krotność = 1,00	2,40	m <sup>3</sup>		
32	KNR 4-01 0108-11-060	Wywieżenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km ( za 1-szy km ) krotność = 1,00	2,40	m <sup>3</sup>		
33	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 9 km krotność = 9,00	2,40	m <sup>3</sup>		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				