

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki

Obiekt: Wartownia – stolarnia

Rodzaj robót: budowlane remontowe

Data oprac.: 2022-09-22

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 13-23, KNR 2-02, AW

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	60,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	60,00	m2		
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	9,50	m2		
4	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią krotność = 1,00	6,10	m2		
5	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie maszyn i urządzeń folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	50,00	m2		
6	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach krotność = 1,00	23,20	m2		
7	KNR 4-01 1208-02-050	Ługowanie farby z tynków ścian krotność = 1,00	21,50	m2		
8	KNR 4-01 1202-07-050	Skasowanie zacieków krotność = 1,00	10,00	m2		
9	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej krotność = 1,00	33,00	m2		
10	KNR 4-01 0716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie, na ścianach krotność = 1,00	23,20	m2		
11	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków ścian i sufitu z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	90,00	m2		
12	KNR 4-01 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - frezowanie krotność = 1,00	18,50	m2		
13	KNR 4-01 0803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00	18,50	m2		
14	KNR 2-02 1509-01-050	Dwukrotne malowanie farbą akrylową posadzki cementowej krotność = 1,00	18,50	m2		

1	2	3	4	5	6	7
15	KNR 2-02U 2024-03-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym krotność = 1,00	11,00	m2		
16	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi krotność = 1,00	81,00	m2		
17	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	81,00	m2		
18	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi krotność = 1,00	57,00	m2		
19	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	57,00	m2		
20	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem krotność = 1,00	32,00	m2		
21	KNR 4-01 1207-0201-040	Dwukrotne malowanie farbą ftalową pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm krotność = 1,00	28,00	m		
22	KNR 4-01 1209-0601-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki okiennej - szt.3 krotność = 1,00	13,70	m2		
23	KNR 4-01 1209-1001-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej - "90" szt. 1 krotność = 1,00	4,50	m2		
24	KNR 4-01 1209-1401-020	Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników krotność = 1,00	3,00	szt		
25	KNR 4-01 1212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową krotność = 1,00	55,00	m		
26	KNR 4-01 1212-2101-040	Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą ftalową krotność = 1,00	15,60	m		
27	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	2,00	szt		
28	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	19,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
2		Remont wrót				
29	KNR 4-01 0913-01-020	<i>Wstawienie lat z desek o powierzchni do 0,5 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki (skrzydła) krotność = 1,00</i>	20,00	szt		
30	KNR 4-01 0903-02-020	<i>Dopasowanie skrzydeł drzwiowych krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
31	KNR 4-01 0926-01-020	<i>Wykonanie połączeń narożnych ramiaków skrzydeł drzwiowych płytowych i płycinowych krotność = 1,00</i>	8,00	szt		
32	KNR 4-01 1210-1001-050	<i>Dwukrotne lakierowanie lakierem do drewna stolarki drzwiowej krotność = 1,00</i>	23,26	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				