

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA**

w m. st. Warszawie

01-864 Warszawa ul. J. Kochanowskiego 21
tel. 22 310 79 00; fax: 22 465 86 25

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HPN/000161/2024

Warszawa dn. 14.03.2024 r.
(miejscowość i data)

HPN-1.9026.2.27.2024

przeprowadzonej przez St. Asystenta Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie stałe 29/K/2023

..... Mł. Asystenta Sekcji Higieny Pracy, upoważnienie stałe 11/K/2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w m.st. Warszawie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.) w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Muzeum Narodowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
tel. +48 22 621 10 31
e-mail: sekretariat@mnw.art.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
ul. Puławska 113 a, 02-707 Warszawa
tel. +48 22 843 15 86
e-mail: krolikarnia@mnw.art.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

dr hab. Agnieszka Rosales Rodrigues – p.o Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 526 03 09 719 REGON 000275990 PKD 91.02.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

dr hab. Agnieszka Rosales Rodrigues – p.o Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)***7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę***

..... – Główny specjalista ds. BHP

.....- Kierownik administracyjno-techniczny

.....- Kierownik starszy konserwator

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 14.03.2024r. g. 12.00****2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy****3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Kontrolowana działalność nie mieści się w definicji działalności gospodarczej**4. Data i godzina zakończenia kontroli 14.03.2023r. g. 14.00****5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godz.****6. Zakres przedmiotowy kontroli** kontrola podstawowa z zakresu higieny pracy**7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*nie dotyczy***(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)***8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****

– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy**10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów**

- sprawozdanie z badań/pomiarów chemicznych i/lub pyłowych czynników szkodliwych nr 82/IV/2023 z dnia 20.06.2023r. Badania wykonane przez FHU Lab-Miech Dariusz Krycha Laboratorium Badań Fizykochemicznych, ul. Raławicka 43, 32-200 Miechów.

- sprawozdanie z pomiarów ekspozycji na hałas oraz drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne nr 230/IV/2022. Badania wykonane przez FHU Lab-Miech Dariusz Krycha Laboratorium Badań Fizykochemicznych, ul. Raławicka 43, 32-200 Miechów.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- orzeczenia lekarskie zatrudnionych pracowników

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP

- ocena ryzyka zawodowego

- karty charakterystyki substancji chemicznych

- wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w pracowniach jednostkach MNW

- sprawozdanie z badań/pomiarów chemicznych i/lub pyłowych czynników szkodliwych nr 82/IV/2023 z dnia 20.06.2023r. Badania wykonane przez FHU Lab-Miech Dariusz Krycha Laboratorium Badań Fizykochemicznych, ul. Raławicka 43, 32-200 Miechów.

- sprawozdanie z pomiarów ekspozycji na hałas oraz drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne nr 230/IV/2022. Badania wykonane przez FHU Lab-Miech Dariusz Krycha Laboratorium Badań Fizykochemicznych, ul. Raławicka 43, 32-200 Miechów.

- rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy

- karta badań i pomiarów czynników szkodliwych

- Protokół nr 25/03/23 z dnia 30.03.2023r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Przegląd przeprowadzony przez Zakład Usług Kominiarskich Reluga i Synowie S.C., ul. Małborska 4/38, 03-286 Warszawa.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy**13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli F-HP-01, F-HP-02, F-HP-07, F-HP-08 które nie stanowią integralnej części protokołu.**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Obecnie nie toczy się postępowanie administracyjno - egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

Pracownicy są objęci profilaktyczną opieką lekarską przez lekarza medycyny pracy w CenterMed Warszawa Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 10A, 00-630 Warszawa.

Zakład zajmuje się konserwacją obiektów kamiennych, ceramicznych, gipsowych, ze sztucznego kamienia, materiałów syntetycznych oraz kamieni szlachetnych np. kryształ górski.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 14.03.2023r. przeprowadzono wizytację w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, ul. Puławska 113 a, 02-707 Warszawa. Kontrolą objęto pracownię konserwatorską. Pracownia konserwatorska znajduje się w budynku o charakterze mieszkalno-magazynowym na dwóch poziomach o łącznej powierzchni 120 m². Budynek jest dostosowany do charakteru wykonywanej pracy i znajduje się na terenie Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, W pracowni konserwatorskiej zatrudnione są 3 osoby na pełen etat i 1 na ½ etatu. Dwie z nich to kobiety. Obecnie pracują 2 osoby, pozostałe przebywają na urlopie bezpłatnym lub zwolnieniu lekarskim. Pracownicy wykonują prace na terenie pracowni konserwatorskiej oraz w terenie. W zależności od aktualnych potrzeb są delegowani do innych placówek należących do muzeum narodowego (Nieborów, Wilanów, Otwock), gdzie wykonują konserwację obiektów na zewnątrz oraz wewnątrz budynku na ekspozycji w salach wystawowych. Praca jest niestandardowa, a zakres czynności ustalany jest indywidualnie dla każdego obiektu i uzależniona jest od bieżącej potrzeby Muzeum Narodowego w Warszawie. Niektóre prace wymagają długotrwałego zaangażowania pracownika- nawet kilkumiesięcznego. Obiekty poddawane konserwacji mogą być różnej wielkości – od bardzo małych do dużych, o skomplikowanej budowie i nieporęcznych, wymagających pracy w wymuszonej pozycji lub na wysokości. Pracownicy także w ramach swoich prac muszą czasami przemieszczać się pomiędzy oddziałami oraz podejmować czynności w terenie poza stanowiskiem pracy, również przy obiektach na ekspozycji zewnętrznej.

Na pierwszej kondygnacji zajmowanej przez pracownię znajduje się korytarz, pomieszczenie socjalne wyposażone w lodówkę, szafki, zlew, stół z krzesłami do spożywania posiłków, pomieszczenie biurowe ze stanowiskiem komputerowym i drukarką, łazienka z prysznicem i pralką oraz toaleta. W dniu kontroli pomieszczenia utrzymane w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym.

Na poziomie 0 znajduje się pracownia konserwatorska, gdzie odbywa się mycie, czyszczenie, impregnowanie i zabezpieczanie rzeźb wykonanych z różnych materiałów np. ceramiki, kamienia, gipsu i sztucznych kamieni. W centralnym punkcie pracowni znajduje się duży metalowy stół do prac ręcznych. W pracowni znajduje się wytwornica pary, brodzik do mycia eksponatów, działające dygestorium oraz drewniane szafy. Przy brodziku znajduje się destylarka do wody, którą są myte eksponaty, destylarka nosi elementy rdzy i przedziewienia zwłaszcza na łączeniach i rurce odprowadzającej wodę. Zainstalowano również wyciąg miejscowy do wykonywania prac z użyciem substancji chemicznie o bardziej intensywnym zapachu. W szafach na terenie pracowni przechowywane są odpowiednio: środki ochrony indywidualnej dla pracowników takie jak: maseczki, okulary, rękawiczki. Środki chemiczne używane w trakcie prac konserwatorskich oraz narzędzia do prac ręcznych m.in. młotki, dłuta, śrubokręty, papier ścierny, pędzle, wiertarka. W łatwo dostępnym dla pracowników miejscu znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka. W pracowni wydzielona jest część do pracy z ceramiką, w której znajduje się stół z lampą oraz odczynniki chemiczne w niewielkich, prawidłowo opisanych pojemnikach: polioctan winylu – do klejenia, woda destylowana i alkohol etylowy – do czyszczenia. Zamykana część magazynowa do przechowywania środków chemicznych w większych pojemnikach prawidłowo oznakowana.

W sali do prac konserwatorskich znajdują się grzejniki, jednak podczas kontroli uzyskano informacje, że w ostatnim czasie nie było przeglądu instalacji grzewczej. Drzwi i okna szczelne. Pod sufitem znajduje się nie działający rekuperator. Zastosowany system ogrzewania w pracowni nie zapewnia temperatury odpowiedniej do wykonywanej pracy. W pomieszczeniu pracowni brak klimatyzacji. W pracowni wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniu znajduje się oczyszczacz powietrza oraz lampa UV, które są włączane na noc.

W dniu kontroli na podłodze w pracowni konserwatorskiej znajdowały się rozwinięte, luźno leżące i splątane kable od przedłużacza, do którego podłączony był odkurzacz, co stanowi niebezpieczeństwo potknięcia się i przewrócenia przez pracownika lub przecięcia kabla przez wózek w trakcie przewożenia rzeźb.

Pomieszczenie z oknem – oświetlenie sztuczne i naturalne.

Pracownicy posiadają aktualne szkolenia BHP oraz orzeczenia lekarskie.

Na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w pracowni występują mierzalne czynniki szkodliwe dla zdrowia: drgania mechaniczne, hałas, krzemionka, pyły niesklasyfikowane. Prace w narażeniu na czynniki szkodliwe są realizowane sporadycznie, raz lub kilka razy w roku, zawsze są wykonywane na zewnątrz oraz z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

W trakcie wizytacji uzyskano informację od przedstawiciela pracodawcy, że 12.03.2024r. były przeprowadzane aktualne pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy. Zakład został zobowiązany do przesłania do PSSE w m.st. Warszawie aktualnych sprawozdań z badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Pracownicy mają dostęp do kart charakterystyki substancji chemicznych.

Apteczka do udzielania pierwszej pomocy jest dostępna dla pracowników, odpowiednio wyposażona, zaopatrzona w instrukcje do udzielania pierwszej pomocy oraz listę osób do udzielania pierwszej pomocy.

Sprzątaniem kontrolowanego obiektu zajmuje się osoba zatrudniona na umowę zlecenie – obecna w zależności od potrzeb 2-3x w tygodniu.

Pranie odzieży roboczej realizowane jest przez firmę NeoPralnia Sp. z o.o., ul. Oś Królewska 18/Uo8, 02-972 Warszawa, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez pracowników.

Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

W trakcie kontroli przeprowadzono działania edukacyjne polegające na informowaniu pracowników na temat stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej podczas prac z zastosowaniem odczynników chemicznych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

1. Nieodpowiedni stan techniczny destylarki do wody używanej do mycia eksponatów.
2. Leżące na podłodze przewody i kable z zasilaniem elektrycznym w sposób nieuporządkowany.
3. Niewydajny i niesprawnie działający system ogrzewania w pracowni konserwatorskiej.

co stanowi naruszenie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.)

Termin usunięcia nieprawidłowości:

Punkt 1,2,3 – do 31.12.2024r.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z dnia..... wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.03.2024r.

dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół / pieczęć podmiotu)

p.o. Dyrektor

Muzeum Narodowe w Warszawie

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli (nazwa/nr) F-HP-01, F-HP-02, F-HP-07, F-HP-08 które nie stanowią integralnej części protokołu.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

**niewłaściwe skreślić

